

Une lésion complexe... c'est quoi ?

Une définition très pleïomorphe...

Lésion simple, mais qui va se complexifier ...

Lésion angiographiquement complexe

Lésions calcifiées

Les SCA avec du thrombus



Les CTO


Les bifurcations

Un patient qui est complexe: co-morbidités, fragilité, .../...


Une pharmacologie qui est complexe

Lésion calcifiée





Préparation avec un Rota 1.5 mm




Après stenting


Du thrombus



SCA ST + inf




Charge thrombotique++
Attitude MIMI





Coro à J10

Après DES



Une CTO



Une bif qui semblait simple...


Homme de 76 ans

FDR CV: HTA, dyslipidémie



Angioplastie CD et IVA 2013

Ischémie silencieuse inféro-latérale



Coronarographie => très bon résultat des sites d'angioplastie





FFR positive à 0.77 et iFR positive à 0.88 dans l'axe Mg2



Prédilatation au ballon semi-compliant 2.5 / 8 mm dans l'axe Cx distale





Implantation d'un stent actif 3/38 mm dans l'axe Cx / Marginale





Echec de franchissement au Sion Blue puis Sion Black

= > Angioplastie au ballon semi compliant 1/15 mm sur le guide Cx « jailé »



Re-franchissement de la maille par le Sion Black après recours à un micro cathéter à double lumière



Kissing final aux ballons semi-compliants 3/30 – 2.5/15 mm