


5 6 7
JUN 2019

La perforation coronaire




Christine Rochon- Florent Chéry
C.H.U. de REIMS
Service d'explorations fonctionnelles de Cardiologie du Pr D.Metz
Juin 2019

Les situations à risque



Comment prévenir et anticiper?

- Travail d'équipe
- Personnel formé et dédié
- Importance du paramed' +++



Comment prévenir et anticiper?

Gestion des situations
d'urgence

Surveillance clinique

Constantes vitales

Intérêt pour l'imagerie

Le paramed'

Modifications électriques

Connaissance du
matériel

Comment prévenir et anticiper?

- Etre formé aux situations d'urgence

Complémentarité des actions et des acteurs

Médicaments


Mise à disposition rapide du matériel

Kit de drainage



Classification : ELLIS

Type 1



Cratère extraluminal focal
Limité à la média/adventice
Absence d'extravasation de PCI

Type 2




Tatouage myo/péricardique
Sans extravasation en jet

Type 3





Extravasation de PCI
Persistante en jet via une
Perforation franche (>1mm)

Conduite à tenir



Conduite à tenir

Type 2 et 3





Cas concret

- Mme C, 83 ans
- Dyspnée de repos
- FEVG normale
- FDRCV : tabac sevré, HTA, hérédité, dyslipidémie
- PMx1 (BAV2 Mobitz II, 3 mois avt)


- Coro: lésions bitronculaires, syntax score à 9:
 - IVA (Type B1: DES) ;
 - Cx: ostiale (B2 longue),
moyenne (Type B1 longue)

5 6 7
JUN 2019







Stent actif



Pot-Side-Pot




5 6 7
JUN 2019



Oupss...



5 6 7
JUN 2019




10' post inflation du ballon en amont de la PC




Stent actif



5 6 7
JUN 2019



Stent couvert



« Le paramédical est le 2ème œil du coronarographe »

